

BAND 70 HEFT 1
JAHRGANG 2026
ISSN 0232-5535



Entomologische Nachrichten und Berichte



Herausgeber: Bernhard Klausnitzer in Zusammenarbeit mit der Entomofaunistischen Gesellschaft e. V.



FAUNISTISCHE NOTIZEN

scheidung anhand der Postmediane (äußere Querlinie). In den nächsten Jahren sollte auf die Art besonders geachtet und weitere Funde dokumentiert werden.

Dank

Die Erfassung der Daten von *Dichagyris nigrescens* erfolgte von A. GOR (Büro Geyer und Dolek) im Rahmen des Projektes „Management für Lichtwaldarten durch angepasste Waldnutzung“ (www.lichtwaldarten.de) – gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten.

Literatur

- FIBIGER, M. (1990): Noctuidae Europaeae, Vol. 1, Noctuidae I. – Entomological Press, Soro: 129.
- GAEDIKE, R., NUSS, M., STEINER, A. & TRUSCH, R. (Hrsg.) (2017): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Lepidoptera). 2. überarbeitete Auflage. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 21: 109.
- HACKER, H. & MÜLLER, J. (2006): Die Schmetterlinge der bayerischen Naturwaldreservate – Eine Charakterisierung der süddeutschen Waldlebensraumtypen anhand der Lepidoptera (Insecta). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik. Supplementband 1: 110.
- LAŠŤŮVKA, Z. & LIŠKA, J. (2011): Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). – Biocent Laboratory, Brno: 100.
- MALICKY, M., HAUSER, E., HUEMER, P. & WIESER, C. (2000): Verbreitungsatlas der Tierwelt Österreichs: Noctuidae sensu classico. – Stapfia 74: 196.
- RÁKOSY, L. (1996): Die Noctuiden Rumäniens. – Linz: 215.
- SCHICK, R. (2019): Zur Landesfauna Lepidoptera – Neu- und Wiederfunde einiger Arten in Baden-Württemberg. – Caroleinea 77: 53–65.
- STEINER, A. & TRUSCH, R. (2025): Rote Liste und Verzeichnis der Schmetterlinge Baden-Württembergs. 4. Fassung, Stand 31.12.2023. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 18, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe, 156 S.
- WARNECKE, G. (1961): Die Verbreitung von *Ogygia forcipula* HÜBNER und von *O. nigrescens* HÖFNER in Deutschland und einigen Nachbargebieten (Lep. Noct.). – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 10: 119–123.

Internetquelle

www.schmetterlinge-d.de: aufgerufen 26.09.2025.

Anschriften der Verfasser:

Rando Müller
Leipziger Straße 38
07743 Jena
Deutschland
E-Mail: RMueller38@t-online.de

Adam Gor
Büro Geyer und Dolek
Alpenblick 12
82237 Wörthsee
Deutschland
E-Mail: adam.gor@geyer-und-dolek.de

1372.

Nachweis von *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808) im mittleren Mecklenburg (Lepidoptera, Noctuidae)

VOLKER THIELE, Krakow am See & HEIKO BECKMANN, Kritzmow

Mythimna vitellina ist ein Arealausdehner, der aus dem südlichen Europa, aus Nordafrika und dem südlichen Asien stammt. Die vorderasiatisch-mediterrane Art wird dort in vielen Bereichen häufig beobachtet. Ihre Larvalentwicklung ist an wärmebegünstigte, gräserreiche Standorte gebunden. Die Raupen fressen laut Literatur (PORTER 1997, Pyrgus 2025) v. a. nachts und gern an Gräsern (*Dactylus glomerata*, *Poa* sp.). Sie ruhen am Tage an der Basis von Grashorsten oder in der Streu.

In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Art erstmals am 27.09.1991 von HOPPE in Nordwestmecklenburg (Klein Pravtshagen) nachgewiesen. Ein Männchen konnte zudem von DEUTSCHMANN am 19.09.1992 bei Lübbtheen am Köder festgestellt werden (HOPPE et al. 1994).

In Auswertung der Literatur, von Onlineportalen und schriftlichen Mitteilungen konnten in folgenden Messtischblättern (MTB) weitere Fundorte eruiert werden (THIELE et al. 2023, BACHMANN et al. 2024, OP-BB 2025, OP-D 2025):

- MTB 1748 Groß Zicker (2023, BRECHLIN)
MTB 1838 Radelsee (2023, BACHMANN, THIEDE & SCHMIDT)
MTB 1845 Miltzow (2021, VOIGT/DRECHSEL)
MTB 1949 Zinnowitz (2023/2024, JOISTEN)
MTB 2251 Neuwarp (2024, JOISTEN)
MTB 2349 Ferdinandshof (2024, BRECHLIN)
MTB 2445 Neubrandenburg (2023, GÖRDES)
MTB 2450 Krugsdorf (2023/2024, BRECHLIN)
MTB 2644 Neustrelitz (2022, DRECHSEL)

Damit liegen die Nachweise im Wesentlichen an den Außengrenzen von Mecklenburg-Vorpommern. Für Brandenburg beschreibt GELBRECHT (2025) die Art seit 2019 als sehr regelmäßig und verbreitet an Licht sowie Köder auftretend. Auch im südlichen und östlichen Sachsen-Anhalt sind aus diesem Zeitraum zahlreiche Nachweise bekannt geworden (OP-BB).

Nunmehr konnte *Mythimna vitellina* auch im mittleren Mecklenburg mehrfach beobachtet werden. Zum einen handelte es sich um ein frisches Exemplar, das sich wahrscheinlich in zweiter Generation im Gebiet entwi-

ckelt hat. Am 06.09.2025 wurde die Art am Köder (Rotwein/Zucker) im Bereich des westlichen Uferstreifens vom Paschensee nahe der Ortschaft Wooster Teerofen (MTB 2439, Landkreis: Ludwigslust/Parchim) nachgewiesen. Der Fundort befand sich direkt in Seenähe, wo lichte Kiefern- und Buchenwälder die Landschaft prägen. Alte Eichen säumen den waldumstandenen, mesotrophen Paschensee, der als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist und zum Naturpark „Nossentiner/Schwinzer Heide“ gehört. Das Gebiet befindet sich im Sander und weist immer wieder mehr oder weniger große Magerrasenstandorte auf, die den Wald unterbrechen.

Zum anderen konnten zwei Exemplare der Art auf dem begrünten Dach des Müritzeums in Waren (Müritz) nachgewiesen werden (MTB 2442). Dort standen im Rahmen eines von der Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung (NUE) geförderten Projektes zur Erforschung der Insektenwelt auf begrünten Dächern (THIELE et al. 2024, 2025) drei automatische Lichtfallen mit 15-W-superaktinischen Leuchtstoffröhren. In der südwestlich zur Binnenmüritz ausgerichteten Lebendfalle konnten zwei Exemplare der Art nachgewiesen werden. Mit diesen Nachweisen dürfte relativ sicher sein, dass die vollständige Besiedlung von Mecklenburg-Vorpommern nur noch eine Frage der Zeit ist.

Danksagung

Die Autoren bedanken sich beim Leiter des Naturparks „Nossentiner/Schwinzer Heide“, Herrn RALF KOCH, für die Genehmigung zur Untersuchung des Gebietsteils „NSG Paschensee“. Zudem möchten wir uns beim Geschäftsführer des Müritzeums, Herrn Dr. MATHIAS KÜSTER, und den beteiligten Projektmitarbeiterinnen für die Möglichkeit zur Erfassung der Lepidopterenfauna auf dem Dach des Müritzeums bedanken. Die Untere Naturschutzbehörde des zuständigen Landkreises hat die Fanggenehmigung erteilt, dafür gilt ebenfalls unser Dank.

Literatur

- BACHMANN, O., THIEDE, M. & SCHMIDT, J. (2024) Kartierung von Nachtfaltern im Naturschutzgebiet „Radelsee“ bei Rostock im Jahr 2023. – Archiv Natur- und Landeskunde Mecklenburg-Vorpommern **60**: 12-32.
- GELBRECHT, J. (2025): Ein Überblick zu Veränderungen der Schmetterlingsfauna Brandenburgs in den letzten Jahrzehnten (Makrolepidoptera). – Entomologische Nachrichten und Berichte **69**: 159-176.
- HOPPE, H., KALLIES, A. & WEGNER, H. (1994): Ein Beitrag zur Noctuiden-Fauna von Westmecklenburg (Lep., Noc.). – Entomologische Nachrichten und Berichte **39**: 95-107.
- OP-BB: Onlineportal <https://www.schmetterlinge-brandenburg-berlin.de> (abgerufen am 10.09.2025).
- OP-D: Onlineportal <https://www.schmetterlinge-d.de> (abgerufen am 10.09.2025).
- PORTER, J. (1997): The colour identification guide to caterpillars of the British Isles. – London (Penguin Group), 275 S.
- Pyrgus (2025): *Mythimna vitellina* (HÜBNER, 1808). – <http://www.pyrgus.de> (abgerufen am 15.09.2025).
- THIELE, V., BLUMRICH, B., MEHL, C., GOTTELT-TRABANDT, C., SEEMANN, R., BERLIN, A., DEUTSCHMANN, U., TABBERT, H., STEINHÄUSER, U. & EISENBARTH, S. (2023): Verbreitungsatlas der Makrolepidopteren Mecklenburg-Vorpommerns. Band 2: Allgemeiner Teil und Artengruppen der eulenartigen Schmetterlinge (Noctuoidea). – Friedland (Steffen Media GmbH), 560 S.
- THIELE, V., KRUMBIEGEL, A., KALMBACH, T., SCHADLOWSKI, T. & KÜSTER, M. (2024): Welche Bedeutung haben begrünte Dächer für Insekten des urbanen Raumes? – Erste Ergebnisse einer Fallstudie im Müritzeum Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern. – Virgo **27**: 106-113.
- THIELE, V., DEUTSCHMANN, U., BERLIN, A., WRANIK, W., KÜSTER, M., KALMBACH, T. & SCHADLOWSKI, B. (2025): Zur Insektenfauna auf begrünten Dächern im urbanen Umfeld – Erfassungen und ökologische Bewertungen im Bereich des begrünten Daches auf dem Müritzeum in Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern (Insecta, Lepidoptera, Ephemeroptera, Megaloptera, Trichoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Orthoptera). – Virgo **28**: 114-127.

Dr. Volker Thiele
Ahornring 10
18292 Krakow am See
Deutschland
E-Mail: mv.thiele@t-online.de

Heiko Beckmann
Fuchsweg 32
18198 Kritzmow
Deutschland
E-Mail: heiko.kritzmow@dg-email.de